



NOTAS:
 1 - A caixa subterrânea deve ter o acabamento interno em argamassa traço1:3.
 2 - A caixa subterrânea será construída em tijolos maciços.
 3 - Vedar a tubulação adequadamente evitando a penetração da argamassa na mesma.
 4 - Pintar com tinta anticorrosiva a tampa e a base.

NOTAS:
 1-A caixa subterrânea deve ter o acabamento interno em argamassa traço1:3.
 2- Vedar a tubulação adequadamente evitando a penetração da argamassa na mesma.
 3- Pintar o interior da caixa com duas demãos de tinta branca
 4- Caso na caixa não haja emenda do(s) cabo(s) a mesma pode opcionalmente ser construída sem poço de drenagem ou de esgotamento


CAIXA SUBTERRÂNEA DE INSPEÇÃO P/ ATERRAMENTO



TAMPA



03 PROJ. TELEFÔNICO-LÓGICA
 ESCALA: 1/50



CONSTRUENGE CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA <small>Rua Princesa Isabel Nº 425 98470 - 000 Planalto / RS Fone : (0 xx 55) 3794 - 1094</small>				
PROJETO COMERCIAL				
Telefônico/lógica				
Proprietário: Prefeitura de Nonoai Nonoai/RS			Resp. Téc.: NILTON BASSO Engº Civil CREA 53448 - D	
Área : 330,04 m²	Data : Maio/2013	Escala : 1:50	Prancha : 03/05	Desenho : Anielli